

盐城经济技术开发区行政审批局

盐开行审环表复〔2024〕2号

关于《江苏斗天汽车配件有限公司汽车空调零部件生产扩建项目年产2000吨铝管建设项目环境影响报告表》的批复

江苏斗天汽车配件有限公司：

你公司报送的由绿政生态环境咨询江苏有限公司编制的《江苏斗天汽车配件有限公司汽车空调零部件生产扩建项目年产2000吨铝管建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

1、项目在严格落实各项污染防治措施和环境污染事故风险防范措施及污染物稳定达标排放的前提下，仅从环保角度分析，同意该项目在盐城经济技术开发区盐渎东路111号韩资工业园三期22、23号厂房，建设汽车空调零部件生产扩建项目年产2000吨铝管。项目拟投资10000万元（环保投资30万元），对铝管生产项目实施扩建，新增铝管2000吨产能（用于外售），扩建后，全厂铝管的产能由800吨/年提升至2800吨/年。现有汽车空调注塑件生产线拆除；现有汽车空调管生产线、汽车空调冷却器生产线产品产能不变。

2、本扩建项目新增生活污水经化粪池预处理后，与新增循环冷却水排水一并达标接管，进入江苏东方水务有限公司深度

处理。

3、严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保各类废气的收集效率、处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。本项目的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1、表3中的标准限值；厂区内非甲烷烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中限值要求。

项目须采取切实有效措施控制无组织废气排放。

4、选用低噪声设备、合理布局、基础减振、安装隔声门窗等措施隔声、减振，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。本项目新增一般固体废物包括废边角料、不合格品、废包装材料，均收集后外售处置；废活性炭、废润滑油、废油桶、废含油抹布等危废收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。各类危险废物应依法办理转移处理审批手续。

6、落实《报告表》中提出的各项地下水与土壤污染防治措施。严格落实分区管控要求，污水管线、污水处理站、危废暂存区、事故应急池等区域采取重点防渗措施。

7、落实《报告表》提出的环境风险防范措施。本项目依托厂区现有50m³事故应急池，确保事故废水不进入外环境。

8、按要求规范设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。

9、项目实施后，根据区安环局核定的本项目污染物排放总

量控制指标及平衡方案，盐渎东路 111 号厂区污染物排放总量暂核定为：

(1) 大气污染物(有组织)：

本扩建项目：VOCs \leq 0.051t/a、颗粒物 \leq 0.019t/a；

全厂：VOCs \leq 0.163t/a、氟化物 \leq 0.0007t/a、颗粒物 \leq 0.035t/a、氮氧化物 \leq 1.296t/a、二氧化硫 \leq 0.052t/a；

(2) 水污染物(接管量/外排量)：废水量 \leq 6371.6/6371.6t/a、COD \leq 2.2914/0.32t/a、SS \leq 0.96519/0.064t/a、氨氮 \leq 0.05406/0.04145t/a、总磷 \leq 0.00951/0.004145t/a、总氮 \leq 0.0727/0.12135t/a、盐分 \leq 3.358/3.358t/a、氟化物 \leq 0.019/0.019t/a、石油类 \leq 0.05011/0.0082t/a、LAS \leq 0.049/0.0041t/a。

10、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

11、项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前完成排污许可手续。项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投运后，按规定企业自主完成项目竣工环保验收工作。

12、本批复下达之日起 5 年内有效，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

(项目代码：2307-320971-89-05-508786)

